

Металлочерепица. Широкий ассортимент производителей (РП, РФ, Швеция и др.) Брест



Брест, Беларусь

Металлочерепица. Широкий ассортимент производителей (РП, РФ, Швеция и др.). Любой цвет, любая волна. Доборные элементы. Утеплитель, плёнки. Полная комплектация. Расчёт, замер, консультация. 8-029-790-41-33, Брест, ICQ#: 422-517-044, E-mail: DOMBREST@mail.ru,

Посмотреть и потрогать образцы, получить необходимую консультацию и помощь в расчётах можно в ЧТУП "ОЛМИ маркетстрой" по адресу: г. Брест, ул. Сябровская, д. 51 А (район Вулька-3, отдельный вход в здании автосервиса Форсаж с обратной стороны, въезд с улицы Криштофовича)

Металлочерепица Blachotrapez в Бресте. Польская металлочерепица. Широкий выбор вариантов волны. Эксклюзивная цветовая гамма. При производстве используется только высококачественная сталь ArcelorMittal и ThyssenKrupp Steel. Толщина металла только 0,5 мм и 0,6 мм. Полная комплектация, доборные элементы, шляпы дымохода, водосточная система. Кратчайшие сроки изготовления. Официальная гарантия производителя. Низкие цены, возможна доставка на объект. Тел.: 8-029-790-41-33, 8-0162-53-77-75 Брест ICQ#: 422-517-044, E-mail: DOMBREST@mail.ru,

Blachotrapez металлочерепица – отличное решение для Вашей крыши:

1. Diament ECO Plus
2. Diament Plus
3. Kingas
4. Kingas ECO Plus
5. Joker

Компания Blachotrapez была основана более 30 лет назад. На сегодняшний день компания занимает лидирующую позицию среди польских производителей металлочерепицы.

Благодаря использованию знаний, которые применялись на протяжении поколений, и современных технологий, компания выпускает продукцию высочайшего качества. Также компания занимается производством профнастила и доборных элементов к нему. Продукция компании подходит как для традиционных, так и для современных архитектурных проектов. Качество продукции компании доказано сертификатом качества ISO 9001:2008. Компания предоставляет 25-летнюю гарантию на свою продукцию. Компания все время развивается и усовершенствует производство. Вся продукция компании легко доступна и реализуется в короткий период времени.

Польская металлочерепица Blachotrapez отличается от других производителей высоким качеством проката. Сталь используется из Бельгии, Англии, Германии, Словакии, Норвегии. Сталь оцинкована 275 г/м. кв.

Тел. для заказа металлочерепицы: (8-029) 790-41-33

Разновидности покрытий металлочерепицы Blachotrapez:

1. Полиэстер – оптимальная классика. Устойчив к царапинам и ультрафиолету, привлекательная цветовая гамма;
2. Структурный мат – придаёт крыше дополнительную солидность и респектабельность;
3. АйсКристал – матовая металлочерепица с афеттоном. Настоящий эксклюзив и возможность выделить Ваш дом среди других.

Белорусская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.by
Богатое сочетание различных вариантов волны, вида покрытия и цвета материала позволят Вам выбрать именно такую

металлочерепицу, которая нравится именно Вам!

ЧТУП «ОЛМИ маркетстрой» осуществляет профессиональный расчёт и оптимизацию расхода кровельных материалов. Полная комплектация кровли всеми необходимыми доборными элементами. Звоните (8-029) 790-41-33 и наши специалисты помогут определиться Вам с выбором вида, цвета и необходимым количеством материала, а также всеми необходимыми комплектующими для правильного и грамотного «кровельного пирога» Вашего дома. Дом построенный из качественных материалов и правильно, приносит гораздо больше удовольствия своему хозяину.

Внешний вид крыши накрытой металлочерепицей зависит от формы волны. Польская металлочерепица Blachotrapez позволяет в полной мере реализовать Ваши пожелания.

DIAMENT Plus. Металлочерепица предназначена для жилых и общественных зданий. Она идеально подходит для новых и реставрируемых крыш. Выпускается в нескольких цветовых вариантах с покрытием из полиэстера Gloss ThyssenKrupp PLADUR и ArcelorMittal. Полностью автоматизированный процесс производства Обрезка листа до нужной длины, специально под Вашу кровлю. Вся система отделки, доборные элементы, плоские листы, уплотнители и крепеж позволяют обеспечить отличный результат и высокое качество покрытия. Вес 1 м² металлочерепицы составляет около 4, 5 кг. Металлочерепица Diament Plus имеет характерный и природный изгиб волны и рёбер. При небольшой нагрузке на стропильную систему создается видимость классической тяжести цемента и керамической плитки.

JOKER. Металлочерепица, которая используется в крышах домов и общественных зданий. Они выпускаются в нескольких цветовых вариантах с различным покрытием. Также поставляется с алюминиевым ядром. Производство листового металла позволяет резать листы нужной длины. Вес 1м² плиты составляет около 4, 5 кг.

KINGAS. Металлочерепица для использования в жилых и общественных зданиях. Применяется как для новых, так и для отремонтированных крыш. Сделано в нескольких цветах с покрытием из полиэстера, структурного мата или АйсКристалла. Также поставляется с алюминиевым ядром. Производство листового металла позволяет резать листы металлочерепицы нужной длины. Вес 1 м² металлочерепицы составляет около 4, 5 кг.

ПРОФНАСТИЛ. Для него характерны простые, более выразительные формы, что позволяет получить более сложные крыши или фасады в одно- и многоквартирные дома, а также в промышленных и общественных зданиях. Толщина от 0, 5 до 1, 25 мм, широкий диапазон цветов и возможность нарезки в соответствии с заданными размерами предоставляют широкий спектр возможных применений. Профилированный лист доступен в следующих вариантах профилей: T8, T14Plus, T14Eco, T18Eco, T20, T20Eco, T35, T50, T55, T60, T90, T135.

Что необходимо для грамотного устройства кровельной системы:

1. Гидро-, пароизоляционные мембраны MDM Aquatec

Структура кровельного пирога подразумевает обязательное использование гидро-, пароизоляционных материалов. В подкровельном пространстве без использования изоляционных мембран MDM происходит насыщение паром, конденсация влаги на листах профилированных изделий, оседание конденсата на деревянные конструкции и потолочный настил. Результат такого «наводнения» – проседание стропильной конструкции, намокание потолка, намокание и снижение функциональности утеплителя, плесень на стенах, нарушение микроклимата в помещении. Используйте специальную бутиловую ленту для герметичного склеивания изоляционных пленок.

Результат использования супердиффузионной мембраны MDM AQ 120 и активной трёхслойной пароизоляционной мембраны MDM AQ VB – надежная и долговечная кровельная система, функциональность всех составляющих «кровельного пирога», комфортный микроклимат в помещении!

2. Саморезы

Саморезы изготавливаются из высокопрочной стали с цинковым покрытием, оснащены специальной шайбой-прокладкой из эластомера EPDM, которая вулканизируется на поверхность металла, предотвращая проникновение влаги в подкровельное пространство.

3. Уплотнитель

Уплотнитель используется для предотвращения попадания влаги, грязи и пр. под кровлю. Вам понадобится полипропиленовый уплотнитель на самоклеющейся основе для прокладки между коньком и листами металлочерепицы, и в других, при необходимости, случаях.

4. Баллончики для подкраски

В случае образования потертостей и царапин на полимерном покрытии металла используйте специальные баллончики для подкрашивания.

Доборные элементы для комплектации металлочерепицы Blachotrapez:

При обустройстве кровли из металлочерепицы необходимо использовать доборные элементы для обеспечения функциональности и придания гармоничного внешнего вида.

Верхняя ендова - Закрывает срезы профилированных листов на внутренних переломах кровли. Носит эстетический характер, очень тяжело идеально ровно отрезать металлочерепицу по диагонали – верхняя ендова идеально закрывает нюансы устройства ендовых элементов.

Нижняя ендова - Основная задача – отвод воды с угла стыка двух скатов, предотвращение попадания влаги во внутреннее пространство кровли.

Торцевая планка - Защищает профилированные изделия по фронтому от ветровой нагрузки, разбалтывания крепежа и попадания влаги.

Карнизная планка - Закрывает лобовую доску и основание стропильной конструкции от попадания воды, направляет потоки воды в водосточный желоб. На карнизную планку наклеивается супердиффузионная мембрана на двухстороннюю бутиловую ленту. Это делается для того, чтобы конденсат стекающий по мембране попал в водосточный желоб, а не на фасад здания оставляя потёки и разрушая его при перепадах температур.

~~Планка примыкания – Необходима для выполнения узла примыкания углов кровли к стене.~~

Конёк - Закрывает профилированные листы на коньке, наружных переломах кровли, защищая от попадания влаги, грязи в подкровельное пространство и срыва профилированных листов порывами ветра. Конёк может быть различной конфигурации: круглый домиком и плоским.

Планка снегозадержательная - Создает защитный барьер от резкого падения снежной массы со ската кровли, предохраняет желоба водосточной системы от снеговой нагрузки.

Планка лобовая – Закрывает лобовую доску и защищает её от воздействия окружающей среды. Делается из того же материала что и основная металлочерепица. Размеры могут быть любыми по требованиям Заказчика.

Шляпа дымохода (Колпак дымовой или вентиляционной трубы) – Красивым завершением любой кровли должен быть красивый колпак дымовой трубы. ЧТУП «ОЛМИ маркетстрой» предлагает самые красивые шляпы дымоходов в Бресте по доступным ценам!

По Вашим эскизам профессиональный мастер производства доборных элементов в кратчайшие сроки сделает доборные элементы любой конфигурации из любого типа и цвета металла. Высочайшее качество исполнения!

Посмотреть и потрогать образцы, получить необходимую консультацию и помощь в расчётах можно в ЧТУП "ОЛМИ маркетстрой" по адресу: г. Брест, ул. Сябровская, д. 51 А (район Вулька-3, отдельный вход в здании автосервиса "Форсаж" с обратной стороны, въезд с улицы Криштофовича).

Звоните, грамотные специалисты помогут сделать Вам правильную кровлю!

Дилер в городе Брест: ЧТУП «ОЛМИ маркетстрой»

Контактный телефон: ЧТУП "ОЛМИ маркетстрой"

(8-0162) 53-77-75

Моб. тел.: (8-029) 790-41-33

<http://www.dombrest.bre.by>

Возможна доставка!

Любая форма оплаты, счёт-фактура банка, чековая книжка, нал./безнал.

Цена: **94 000 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Ольха Михаил

8-029-790-41-33

ул. Сябровская, 51А