

Металлочерепица Монтеррей 1190 тол.0,5 гл

Брест, Беларусь

Технические характеристики: Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ (СТБ-1382-2003) изготавливается из оцинкованной рулонной стали толщиной 0, 5 мм. При производстве металлочерепицы используется сталь с различными видами полимерных покрытий как российского (НЛМК, Северсталь), так и европейского производства Arcelor (Бельгия, Германия), Corus (Англия). Ширина листа габаритная = 1180 - 1190 мм.

Ширина листа полезная = 1100 - 1120 мм.

Шаг волны профиля – 350 мм.

Толщина металла = 0, 5 мм.

Удельный вес = 4, 6 - 5 кг/м.кв.

Срок службы - порядка 30 лет.

Температурный диапазон: от -50 до +120 °C.

Способность выдерживать резкие перепады температур.

Широкая цветовая гамма: до 26 цветов по каталогу RAL.

Изобретённая около 50 лет назад, на сегодняшний день металлочерепица зарекомендовала себя на территории всей Европы. Её использование возможно в любых климатических зонах для работ по обустройству и реконструкции кровель, при строении частных коттеджей, многоэтажных общественных зданий, торговых и промышленных объектов.

Профнастил С-8

Характеристики: Высота профиля, мм - 8

Ширина полная, мм - 1200

Ширина рабочая, мм - 1150

Ширина заготовки, мм - 1250

Толщина листа, мм - 0, 4-0, 5

Масса 1м длины, кг - 4, 4-5, 4

Преимущества профнастила:

обладает небольшим весом легко монтируется эстетично выглядит устойчив к воздействию огня невосприимчив к коррозии

прекрасно переносит как очень низкие, так и очень высокие температуры (-50 - +120 °C)

не требует высоких эксплутационных расходов

доступная цена

avizinfo.by 1/2



avizinfo.by

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: неуместен

Пахотин Александр

8-033-661-74-66

ул.Гоголя д.65